
B-PROTECT®

Natürliche Oberfläche, unsichtbar geschützt.



BAUWERK®
Parkett



Cleverpark Eiche geräuchert Crema 14, B-Protect®

B-Protect®

INNOVATIVE OBERFLÄCHENVEREDELUNG

Mit der Oberflächenveredelung B-Protect® zeigt Bauwerk Parkett sich einmal mehr als Innovator und setzt bei der Versiegelung von Parkett neue Maßstäbe.

Optisch ist die B-Protect®-Oberfläche kaum von naturbelassenem, unbehandeltem Holz zu unterscheiden – funktional bietet sie sämtliche Vorteile der klassischen Versiegelung. B-Protect® versiegelte Böden sind einfach zu reinigen, UV-stabiler und zu 100 % wohngesund.

B-Protect® ist ein unsichtbarer mehrschichtiger Lackauftrag, der während des Produktionsprozesses aufgebracht wird. Die einzigartige Zusammensetzung schließt die Oberfläche des Parketts vollständig.

Einzigartig bei B-Protect® ist, dass trotz Lackauftrag kein «Anfeuern», also keine farbliche Veränderung des Rohmaterials Holz stattfindet. Oberflächentests haben gezeigt, dass der Einfluss der UV-Strahlung minimiert wird und die ursprüngliche Anmutung der Oberfläche über Jahre hinweg bestehen bleibt. Damit bietet B-Protect® ein wichtiges Alleinstellungsmerkmal im Vergleich zu anderen Lack-Systemen.

Die Vorteile der B-Protect®-Oberfläche:



Natural Look

Alle B-Protect®-Farben sind der Natur nachempfunden

Sehr matte Optik




Best Protection

Alle Schutzeigenschaften einer Versiegelung

UV-stabil: minimale farbliche Veränderung

100 % wohngesund




Easy Care

Einfachste Reinigung & Pflege

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Tiefer Glanzgrad


Der Glanzgrad der verschiedenen Oberflächenbehandlungen unterscheidet sich stark. Die B-Protect®-Oberfläche hat, verglichen mit anderen Versiegelungen, einen sehr tiefen Glanzgrad und somit eine matte und natürliche Optik.



Bewiesene Farblichkeit

Neueste Erkenntnisse aus der Holzforschung* zeigen, dass die Farbveränderung in Folge von UV-Strahlung bei Parkettböden mit der Oberflächenversiegelung B-Protect® weniger als halb so gross ist wie bei anderen handelsüblichen Parkettoberflächen. Mit einem Wert von unter 2 Delta E* ist bei B-Protect® kein merklicher Farbunterschied mit blossen Auge zu erkennen.


* Basierend auf der Prüfung der Lichtechtheit gemäss ÖNORM A 1605-12 (Parameter gemäss ÖNORM EN ISO 4892-2:2013 Verfahren B, hinter Fensterglas, Zyklusnummer 2) durch die Holzforschung Austria



UNSERE PRODUKTE

SILVERLINE EDITION®

2800 × 260 × 11 mm



Art.-Nummer	Artikel	Holzart	Farbe	Sortierung	Oberflächenbehandlung	Seiten gefast
1011 8956	Silverline Edition	Eiche	Crema	14*	B-Protect®, tief gebürstet	4
1011 8957	Silverline Edition	Eiche	Crema	35	B-Protect®, tief gebürstet	4

CASAPARK®


2200 × 209/181/139 × 14 mm



Art.-Nummer	Artikel	Holzart	Farbe	Sortierung	Oberflächenbehandlung	Seiten gefast
1015 1784	Casapark 209	Eiche	Crema	14*	B-Protect®, gebürstet	2
1015 1785	Casapark 209	Eiche	Crema	45	B-Protect®, gebürstet	2
1015 1786	Casapark 209	Eiche	Farina	14*	B-Protect®, gebürstet	2
1015 1787	Casapark 209	Eiche	Farina	45	B-Protect®, gebürstet	2
1011 9158	Casapark 181	Eiche	Crema	14*	B-Protect®, gebürstet	2
1011 9159	Casapark 181	Eiche	Crema	45	B-Protect®, gebürstet	2
1011 9160	Casapark 181	Eiche	Farina	14*	B-Protect®, gebürstet	2
1011 9161	Casapark 181	Eiche	Farina	45	B-Protect®, gebürstet	2
1011 9156	Casapark 139	Eiche	Crema	14*	B-Protect®, gebürstet	2
1011 9157	Casapark 139	Eiche	Crema	45	B-Protect®, gebürstet	2

VILLAPARK®


2100 × 190 × 9.5 mm



Art.-Nummer	Artikel	Holzart	Farbe	Sortierung	Oberflächenbehandlung	Seiten gefast
1002 2972	Villapark	Eiche	Crema	14*	B-Protect®, gebürstet	2
1012 5206	Villapark	Eiche	Crema	25*	B-Protect®, gebürstet	2
1002 2973	Villapark	Eiche	Crema	35*	B-Protect®, gebürstet	2
1014 3312	Villapark	Eiche	Farro	25*	B-Protect®, leicht gebürstet	2
1002 3949	Villapark	Eiche	Farina	14*	B-Protect®, gebürstet	2
1002 3950	Villapark	Eiche	Farina	35*	B-Protect®, gebürstet	2
1013 7623	Villapark	Eiche	Mandorla	14*	B-Protect®, gebürstet	2
1012 5898	Villapark	Eiche	Mandorla	25*	B-Protect®, gebürstet	2
1012 5523	Villapark	Eiche	Mandorla	35*	B-Protect®, gebürstet	2
1012 5439	Villapark	Eiche	Mandorla	46°	B-Protect®, gebürstet	2
1013 7624	Villapark	Eiche	Sasso	14*	B-Protect®, gebürstet	2
1011 6488	Villapark	Eiche	Sasso	35*	B-Protect®, gebürstet	2
1011 6485	Villapark	Eiche angeräuchert	Crema	15*	B-Protect®, gebürstet	2
1002 2974	Villapark	Eiche geräuchert	Crema	14*	B-Protect®, gebürstet	2
1002 2975	Villapark	Eiche geräuchert	Crema	24	B-Protect®, gebürstet	2
1002 3952	Villapark	Esche	Farina	13	B-Protect®, gebürstet	2

STUDIOPARK®


1700 × 150 × 9.5 mm



Art.-Nummer	Artikel	Holzart	Farbe	Sortierung	Oberflächenbehandlung	Seiten gefast
1013 7628	Studiopark	Eiche	Crema	15*	B-Protect®, gebürstet	2
1013 7631	Studiopark	Eiche	Crema	46°	B-Protect®, gebürstet	2
1004 3084	Studiopark	Eiche	Farina	15*	B-Protect®, gebürstet	2
1014 3183	Studiopark	Eiche	Farro	15*	B-Protect®, leicht gebürstet	2
1014 3184	Studiopark	Eiche	Farro	46°	B-Protect®, leicht gebürstet	2
1004 3085	Studiopark	Eiche	Mandorla	15*	B-Protect®, gebürstet	2
1014 3174	Studiopark	Eiche	Mandorla	46°	B-Protect®, gebürstet	2
1014 3179	Studiopark	Eiche	Mocca	15*	B-Protect®, gebürstet	2
1014 3181	Studiopark	Eiche	Mocca	46°	B-Protect®, gebürstet	2
1014 3185	Studiopark	Eiche	Sasso	46°	B-Protect®, gebürstet	2

FORMPARK® QUADRATO


650 × 130 × 11 mm



Art.-Nummer	Artikel	Holzart	Farbe	Sortierung	Oberflächenbehandlung	Seiten gefast
1011 6524	Formpark Quadrato	Eiche	Crema	14*	B-Protect®	-

TRENDPARK®


1450 × 130 × 11 mm



Art.-Nummer	Artikel	Holzart	Farbe	Sortierung	Oberflächenbehandlung	Seiten gefast
1009 7281	Trendpark	Eiche	Crema	14*	B-Protect®	-
1013 7635	Trendpark	Eiche	Crema	14*	B-Protect®, gebürstet	-
1013 7647	Trendpark	Eiche	Crema	35	B-Protect®, gebürstet	-
1013 7636	Trendpark	Eiche	Farina	14*	B-Protect®, gebürstet	-
1013 7649	Trendpark	Eiche	Farina	35	B-Protect®, gebürstet	-
1013 7642	Trendpark	Eiche	Mandorla	14*	B-Protect®, gebürstet	-
1013 7653	Trendpark	Eiche	Mandorla	35	B-Protect®, gebürstet	-
1013 7643	Trendpark	Eiche	Sasso	14*	B-Protect®, gebürstet	-
1013 7654	Trendpark	Eiche	Sasso	35	B-Protect®, gebürstet	-
1011 6487	Trendpark	Eiche angeräuchert	Crema	15*	B-Protect®, gebürstet	-
1013 7658	Trendpark	Eiche geräuchert	Crema	14*	B-Protect®, gebürstet	-

CLEVERPARK®

1250 × 100 × 9.5 mm



Art.-Nummer	Artikel	Holzart	Farbe	Sortierung	Oberflächenbehandlung	Seiten gefast
1002 3102	Cleverpark	Eiche	Crema	14*	B-Protect®	-
1003 9222	Cleverpark	Eiche	Crema	34	B-Protect®	-
1002 2976	Cleverpark	Eiche	Crema	14*	B-Protect®, gebürstet	-
1004 3124	Cleverpark	Eiche	Crema	34	B-Protect®, gebürstet	-
1002 3103	Cleverpark	Eiche	Farina	14*	B-Protect®, gebürstet	-
1002 3922	Cleverpark	Eiche	Farina	14*	B-Protect®	-
1004 3125	Cleverpark	Eiche	Farina	34	B-Protect®, gebürstet	-
1014 3314	Cleverpark	Eiche	Farro	14*	B-Protect®, leicht gebürstet	-
1012 3586	Cleverpark	Eiche	Mandorla	14*	B-Protect®, gebürstet	-
1004 3075	Cleverpark	Eiche	Mandorla	34	B-Protect®, gebürstet	-
1013 7665	Cleverpark	Eiche	Sasso	14*	B-Protect®, gebürstet	-
1011 6490	Cleverpark	Eiche	Sasso	34	B-Protect®, gebürstet	-
1011 6486	Cleverpark	Eiche angeräuchert	Crema	15*	B-Protect®, gebürstet	-
1002 3106	Cleverpark	Eiche geräuchert	Crema	14*	B-Protect®, gebürstet	-
1002 3923	Cleverpark	Esche	Farina	13	B-Protect®, gebürstet	-

UNOPARK® 11


470 × 70 × 11 mm



Art.-Nummer	Artikel	Holzart	Farbe	Sortierung	Oberflächenbehandlung	Seiten gefast
1013 8994	Unopark 11 **re	Eiche	Crema	14*	B-Protect®	-
1013 9002	Unopark 11 **li + re	Eiche	Crema	14*	B-Protect®	-

SOLOPARK®


470 × 70 × 10 mm



Art.-Nummer	Artikel	Holzart	Farbe	Sortierung	Oberflächenbehandlung	Seiten gefast
1013 9016	Solopark	Eiche	Crema	15	B-Protect®	-

MONOPARK®


470 × 70 × 9.6 mm



Art.-Nummer	Artikel	Holzart	Farbe	Sortierung	Oberflächenbehandlung	Seiten gefast
1002 3902	Monopark	Eiche	Crema	15	B-Protect®	-
1002 3903	Monopark	Eiche	Farina	15	B-Protect®	-
1011 7159	Monopark	Eiche	Mandorla	15	B-Protect®	-
1011 7158	Monopark	Eiche	Sasso	15	B-Protect®	-
1011 7157	Monopark	Eiche angeräuchert	Crema	15*	B-Protect®	-
1002 3900	Monopark	Eiche geräuchert	Crema	14*	B-Protect®	-
1011 7895	Monopark Komfort	Eiche	Crema	15	B-Protect®	-
1012 9386	Monopark (R+L)	Eiche	Crema	15	B-Protect®	-
1012 9422	Monopark (R+L)	Eiche	Farina	15	B-Protect®	-


MONOPARK® Komfort

470 x 70 x 10.8 mm



MULTIPARK® 9.5


1200 × 140 × 9.5 mm



Art.-Nummer	Artikel	Holzart	Farbe	Sortierung	Oberflächenbehandlung	Seiten gefast
1013 7673	Multipark	Eiche	Crema	14*	B-Protect®	-
1013 7674	Multipark	Eiche	Farina	14*	B-Protect®	-

* ohne Splintholz | **re rechte Riemen; **li + re linke und rechte Riemen

° Kann aus Produktionsgründen in jedem zweiten Coli eine Lage halbe Dielen enthalten.



ⓘ Ihre Gesundheit und die Umwelt liegen uns am Herzen – zahlreiche Labels garantieren wohngesunde und nachhaltig hergestellte Produkte. Bitte besuchen Sie unsere Website bauwerk-parkett.com für detaillierte Informationen zu unseren Prüfberichten und Zertifikaten.

Bereits 1935 brachte Ernst Göhner die Idee vom Klötzli-Parkett zur Serienreife und gründete damit 1944 Bauwerk Parkett. Mit grosser Leidenschaft und Schweizer Präzision erforscht, entwickelt und fertigt Bauwerk seither innovative wie ästhetische Parkettlösungen von bester Qualität. Das Original von Bauwerk, einem der führenden Parketthersteller Europas, bietet die einzigartige Haptik eines Stücks echter Natur mit fühlbarer Wärme und Wohngesundheit für eine perfekt ausbalancierte Raumatmosphäre. *bauwerk-parkett.com*



PERSÖNLICHES
WOHLGEFÜHL



DURCHDACHTES
DESIGN



SCHWEIZER
PRÄZISION



INNOVATIVE
PARKETTLÖSUNGEN
